

**con Pluronic, Citrato Disódico y Doble Flúor*
Desensyl®

CREMA DENTAL DESENSIBILIZANTE DE ACCIÓN PROGRESIVA

Industria Argentina

Venta libre

El cepillado con **DESENSYL**® está indicado en la hipersensibilidad dental, en pacientes con encías inflamadas o irritables, como coadyuvantes del tratamiento de la gingivitis y para la prevención de las caries y de las infecciones gingivales y periodontales en adultos y niños.

DESENSYL® protege efectivamente el esmalte y la dentina, constituyendo un verdadero tratamiento desensibilizante que:

- Protege las encías.
- Posee una definida acción anticaries.
- Inhibe la acumulación de placa bacteriana.

DESENSYL® evita las sensaciones dolorosas provocadas por alimentos fríos, calientes, dulces o ácidos y por tratamientos quirúrgicos para prótesis implantosoportadas, o por cirugía periodontal, permitiendo un correcto cepillado dental.

También se recomienda para pacientes sometidos a cirugía periodontal o endodoncia.



DESENSYL® = Acción anticaries.

DESENSYL® evita las caries mediante el fortalecimiento del esmalte por el efecto aditivo del doble fluor (fluoruro + monofluorofosfato de sodio).

DESENSYL® = Acción antiplaca.

La potente acción germicida del amonio cuaternario impide la formación de las colonias de la placa bacteriana.

DESENSYL® = Higiene profunda, suave y placentera.

DESENSYL® limpia profunda y efectivamente dientes y encías, con una inigualable sensación de suavidad dejando un sabor fresco y agradable, sin gusto medicamentoso.

¿Qué es la hipersensibilidad dental?

La sensibilidad de la dentina se describe como una reacción exagerada ante un estímulo sensitivo inocuo. Dichos estímulos suelen ser térmicos (aire-líquidos) y/o táctiles, por ejemplo al pasar un instrumento metálico (tenedor- cuchara) sobre la zona afectada o más aun al abrasiarla con una crema dental o un cepillo inapropiados.

La hipersensibilidad dental es una enfermedad muy difundida, ya que el 25% de la población mundial la padece.

La erosión del esmalte o el cemento, según el área dental afectada, expone directamente a la dentina. De esta forma los estímulos provocan el desplazamiento del líquido localizado en los túbulos dentinarios. El movimiento del líquido acontece en la dirección interna o hacia afuera y la alteración mecánica activa las terminaciones nerviosas de la pulpa.

La alta sensibilidad dental es un complejo de síntomas:

- a) Los túbulos dentinarios abiertos hacia la superficie son permeables hasta la pulpa.
- b) Los túbulos dentinarios tienen dos veces el diámetro medio que en los dientes no sensibles.
- c) Los dientes con hipersensibilidad presentan siete veces más túbulos por superficie media en la dentina cervical vestibular en comparación con dientes clasificados como no sensibles.

Presentación: pomo multilaminado con 100 gramos.

Conservación: mantener a temperatura ambiente.

VISITE PERIODICAMENTE AL ODONTÓLOGO

UNA FAMILIA DE ESPECIALISTAS

Squam[®]
con EDS y flúor

ANTISARRO - ANTIPLACA - ANTICARIES
PROTECTOR DEL ESMALTE Y LAS ENCIAS

Gel dental con EDS, doble flúor y xilitol
Squam[®] *Gel*
ANTICARIES - ANTIPLACA

**con Pluronic, Citrato Disódico y Doble Flúor*
Desensyl[®]

CREMA DENTAL DESENSIBILIZANTE
DE ACCIÓN PROGRESIVA

COLABORADORES ESENCIALES DE LA SALUD BUCAL

LA CONSULTA PERIÓDICA AL ODONTÓLOGO ES LA
MEJOR GARANTÍA DE UNA BUENA SALUD BUCAL



**con Pluronic, Citrato Disódico y Doble Flúor*
Desensyl®

Gador
Al Cuidado de la Vida

Gador

GADOR S.A. Darwin 429, C1414CUI, C.A.B.A. Tel: 4858-9000.

Elaborado en: GADOR S.A. RN 38, Km 1305,
Parque Industrial "El Pantanillo", Catamarca.

D.T.: Olga N. Greco, Farmacéutica.

Producto registrado en Bolivia y Paraguay.

Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico,
aprob. por ANMAT, Disposición N° 2076/13

Bolivia: Reg. N° NSOC28695 -11BOE.

Paraguay: Cert. N° 03581-04-EF

Fecha de última revisión: 04/2013

G00082101-10

Material



Reciclable